

CARBASSÓ DE CÓRRER

Cucurbita pepo

Es tracta d'una varietat de carbassó amb una forta implantació a la comarca i que fa més de 100 anys que es cultiva. Té un creixement rastrer; s'estén formant ramals i cobrint una gran superfície a mesura que van madurant els fruits. Les seves fulles són grans, peludes, de color verd amb aigües blanques i amb els lòbuls ben marcats. El seu fruit és allargat i de color verd clar llistat de blanc que esdevé groc taronja quan és completament madur. La característica principal d'aquest fruit és que la tendresa de la seva polpa es manté fins ben entrada la maduresa, de la mateixa manera que es manté ferm, sense estovar-se, un cop bullit. Si es deixa madurar, esdevé un fruit de més de 10 kg que pot guardar-se força temps un cop collit per alimentar als diferents animals domèstics. El seu comportament rastrer permet que a l'hort ocupi espais que no són aptes per altres espècies (prop de parets, talussos, marges, etc...) Antigament, era la única espècie de carbassó que es coneixia; però el cultiu tradicional proper a d'altres cucurbitàcies ha provocat que en la actualitat, algunes de les seves característiques originals hagin variat per efecte de les hibridacions espontànies en algunes poblacions.



CALENDARI ARGONÒMIC ZONA PALLARS SOBIRÀ


G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				S							
						F					
							R				

S: Sembra F: Floració R: Recol·lecció

Àmbit territorial

Tot i que és una espècie que només s'ha localitzat en quatre nuclis diferents de la comarca, manca encara una prospecció exhaustiva a tot el territori, que de ben segur, faria aflorar noves localitzacions.

Municipis	Comarca
Baix Pallars (Gerri de la Sal, Useu)	Pallars Sobirà
Sort (La Bastida, Seuri)	Pallars Sobirà



Cultiu

Es sembra directament a terra al mes de maig, es posen 2 o 3 llavors en un petit solc a una distància d'1 a 1,5m entre dues mates. Es pot fer una segona sembra a mitjans de juliol. Cap a finals de juny o principis de juliol es comencen a collir els primers fruits; la segona sembra donarà fruits cap a la tardor.

Vol molta aigua i força quantitat de fem, si pot ser d'ovella. Si un carbassó es passa, es deixa per carbassa o per llavor.

Usos

Es menja amb crema o puré.

Es pot conservar pelada, a trossos i llavors al congelador